



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 1991/आषाढ़ 24, 1913
No. 254] NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 1991/ASADHA 24, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

नागरिक पूति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1991

मा. का. नि. 354 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, बाट और माप मानक (साधारण) नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बाट और माप मानक (साधारण) संशोधन नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. बाट और माप मानक (साधारण) नियम, 1987 की आठवीं अनुसूची में, "भाग 1—परिक्षेपण पंप" शीर्षक के नीचे,—

(क) "4 परीक्षण" उप-शीर्षक में, मव (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मव रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(ख) तीन लीटर से अधिक दक्षित करने वाले रजिस्ट्रीकरण यंत्रावली के किसी परिक्षेपण पंप का सत्यापन एक लीटर अभिवान वाले जांच माप द्वारा किया जाएगा और अन्य परिक्षेपण पंपों का सत्यापन 5, 10 या 20 लीटर अभिवान वाले जांच माप द्वारा किया जाएगा";

(ख) "5. अधिकतम अनुश्रेय गलती" उप-शीर्षक में, तीसरी प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1 लीटर	10 मि. ली.	ठीक वैसा ही	5 मि.ली."
		जैसा सत्यापन	
		पर	

[फा. सं. डब्ल्यू. एम-9(3)/90]

सती नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & PUBLIC DISTRIBUTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 1991

G.S.R. 354 (E).—In exercise of the powers conferred by section 83 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Standards of Weights and Measures (Generals) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Standards of Weights and Measures (General) Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Eighth Schedule to the Standards of Weights and Measures (General) Rules, 1987, under the heading "Part I-Dispensing Pumps",—

(a) in sub-heading "4. Tests", for item (b), the following item shall be substituted, namely :—

"(b) A dispensing pump of registration mechanism showing not more than 3 litres shall be verified by a check measure of the denomination of one litre and other dispensing pumps shall be verified by check measure of the denomination of 5, 10 or 20 litre."

(b) in sub-heading "5. Maximum Permissible error", after the third entry, the following shall be inserted, namely :—

"1 litre 10 ml Same as on verification 5 ml"

[F. No. WM-9(3) 190]

SATHI NAIR, Jt. Secy.

